



ESTADO DE SANTA CATARINA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA SERRA CATARINENSE
COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL
CIR - SERRA CATARINENSE

DELIBERAÇÃO Nº 17/CIR SERRA CATARINENSE/2022

A COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR SERRA CATARINENSE, COM BASE NAS SUAS COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2022, NO HORÁRIO DAS 13H30M, NO MUNICÍPIO DE LAGES, NO CCJ NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIPLAC;

RESOLVE:

APROVAR A IMPLEMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL - NA SERRA CATARINENSE. TAL INSTRUMENTO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL VISA ORIENTAR O ENCAMINHAMENTO DAS GESTANTES DA PORTA DE ENTRADA PARA O PRÉ-NATAL AOS SERVIÇOS DE APS E AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, COM FINS DE POSSIBILITAR A ATENÇÃO ADEQUADA, PRECOCE E CONTÍNUA - NA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA.

LAGES, 03 DE MARÇO DE 2022.


CLAITON CAMARGO DE SOUZA
COORDENADOR DA CIR SERRA CATARINENSE.

COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL
CIR - SERRA CATARINENSE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES
Praça Leoberto Leal, nº 20 - CEP: 88501-310 - Contato: (049) 3251 - 7658
E-mail: gabinete@saudelages.sc.gov.br

INSTRUMENTO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL - VERSÃO 02/2022

Nome gestante:

Data da consulta											
Pontuação											

RISCO..... 10 ou + Pontos	ALTO (Acompanhamento na APS e AAE)
RISCO..... 5 a 9 Pontos	MÉDIO (Acompanhamento na APS ou especialista)
RISCO..... até 4 Pontos	BAIXO RISCO (Risco habitual)

Obs.: Ao fazer a somatória dos pontos, considerar a condição base ou aquela com maior pontuação, que justificaria o encaminhamento.

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS, CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FAMILIARES

Idade menor que 15 anos	2
Idade maior que 35 anos	2
Mulher de raça negra	1
Baixa escolaridade (<5 anos de estudo)	1
Tabagista ativo	2
Indícios de ocorrência de violência	2
Gestante em situação de rua ou em comunidades indígenas ou quilombola	2
Baixo Peso (IMC <18, 5 kg)	2
Sobrepeso (25-29,9 kg)	1
Obesidade (IMC > 30 – 39,9 kg)	4
Obesidade grau III (IMC > 40 kg)	10

TOTAL Obs.: A somatória das condições apresentadas nessa seção, não configura encaminhamento compulsório ao alto risco. Exceção a obesidade grau 3. Considere apoio das equipes multidisciplinares e assistência social

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS E CLÍNICOS

Dois ou mais abortos espontâneos (nenhuma conduta na gestação atual impedirá novo aborto se a causa não for conhecida. Portanto, a menos que a paciente já tenha sido investigada e uma causa definida, não há como indicar tratamento clínico para evitar nova perda gestacional. Encaminhar para investigação fora do ciclo gravídico e puerperal).	2
Natimorto sem causa determinada	10
Prematuridade na gestação anterior	2
Mais de um parto prematuro (< 36 semanas)	10
Óbito fetal inexplicado em gestação anterior (detalhar todos os dados para óbito inexplicado)	5
Pré-eclâmpsia com resultado obstétrico ruim: eclâmpsia, síndrome HELLP, óbito fetal intrauterino, internação materna em UTI	10
Placenta prévia na gestação anterior	2
Malformação Fetal (identificar qual tipo de malformação)	2
Acretismo placentário	2
Descolamento prematuro de placenta na gestação anterior	2
Restrição de crescimento intrauterino na gestação anterior	2
Multiparidade (5 ou mais partos)	2
AIDS/HIV com diagnóstico/tratamento prévio a gestação	2
Psicose puerperal na gestação anterior	10
Transplante	5
Cirurgia bariátrica há menos de 5 anos	5
Incompetência Istmo Cervical	10
Trombose venosa profunda (TVP) ou Tromboembolismo pulmonar (TEP)	10
AVE, IAM prévios	10
TVP / TEP prévios sem fator desencadeante	10
TOTAL	

PATOLOGIAS DE RISCO ATUAL: OBSTÉTRICAS E/OU GINECOLÓGICAS

Epilepsia e doenças neurológicas	5
Doenças psiquiátricas graves: psicose, depressão grave, transtorno bipolar, outras	10
Tuberculose com diagnóstico/tratamento prévio a gestação	5
Placenta prévia com diagnóstico após 28 semanas de gestação com ou sem sangramento	10
Câncer materno com diagnóstico ou tratamento durante a gestação	10
Neoplasias ginecológicas na gestação atual	10
Alta suspeita clínica de câncer de mama	10
Lesão de alto grau em colo uterino (NIC II - III). (deve ser encaminhada primeiramente para o Ambulatório de Patologias do Trato Genital Inferior para definição da conduta)	10
Doença Hemolítica	10
Isoimunização	10
Infertilidade tratada	2
Arritmia Fetal	10
Mal formações congênitas que interferem na via de parto e ou com necessidade de atendimento especializado ao RN	10
Restrição de crescimento intrauterino	10
Polidrâmnio/ Oligodrâmnio	10
Doença Hipertensiva da Gestação/Pré-eclâmpsia	10
Diabetes Gestacional não compensada com dieta	10
Gemelaridade	10
Incompetência Istmo Cervical	10
TOTAL	

COMORBIDADES E/OU CONDIÇÕES MATERNAS DE RISCO NA GESTAÇÃO ATUAL

Cardiopatias com repercussão hemodinâmica Obs.: Deve ser encaminhada concomitantemente para o Cardiologista para avaliação do quadro e planejamento terapêutico	10
Hipertensão Arterial descompensada Obs.: Deve ser encaminhada concomitantemente para o Cardiologista para avaliação do quadro e planejamento terapêutico.	10
Pneumopatias Graves (DPOC, Asma)	10
<i>Diabetes Mellitus</i> 1 ou 2 Obs.: Deve ser encaminhada concomitantemente para o Endocrinologista para avaliação do quadro e planejamento terapêutico.	10
Doenças Auto-ímmunes (Colagenose)	10
Doença Psiquiátrica Grave (como psicoses, depressão grave). Obs.: Deve ser encaminhada concomitantemente para o Psiquiatra para avaliação do quadro e planejamento terapêutico	10
Uso de medicamentos teratogênicos (Anticonvulsivantes: barbitúricos, carbamazepina, lamotrigina, fenitoína, primidona e fenobarbital. Estabilizadores de humor: carbonato de lítio, ácido valproico e carbamazepina)	10
Doença Renal Grave	10
Hemopatias e Anemia grave (hemoglobina < 8 g/dl)	10
Hepatopatias crônicas (Hepatites Virais, Cirrose). Obs.: Deve ser encaminhada primeiramente para o Hepatologista e/ou Gastroenterologista para avaliação do quadro e planejamento terapêutico.	10
Infecção Urinária de repetição (Pielonefrite ou infecções 3 x ou mais)	10
Infecções Graves	10
AIDS/HIV com diagnóstico na gestação	10
Sífilis gestacional	2
Tuberculose na gestação atual	10
Toxoplasmose OU rubéola OU citomegalovírus diagnosticado na gestação atual com risco de transmissão fetal.	10
Dependência e/ou uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas	10
Endocrinopatias descompensadas Obs.1: Deve ser encaminhada concomitantemente para o Endocrinologista para avaliação do quadro e planejamento terapêutico.	10
Suspeita ou confirmação de dengue, vírus Zika ou Chikungunya (quadro febril exantemático)	5
Suspeita ou confirmação de COVID-19 Obs.: Deve ser acompanhada a evolução de quadro clínico por telemonitoramento e teleconsultas. Os casos graves devem ser imediatamente encaminhados para urgência/hospitais.	5

Adaptado do instrumento de estratificação de risco gestacional - versão 02/2022
Pela Rede Cegonha Serra Catarinense

Data:

Assinatura
Carimbo médico